



Les HEMORRAGIES

Prendre en charge une hémorragie en respectant les règles d'hygiène et les recommandations

Évaluation de la plaie

**PRÉSENCE D'UN
CORPS ÉTRANGER ?**

SI OUI

**NE PAS TOUCHER
ET POSER UN
GARROT**



Arrêt de l'hémorragie

- DEMANDER À LA VICTIME DE COMMENCER ELLE-MÊME LA COMPRESSION MANUELLE
- L'ALLONGER
- RÉCUPÉRER LE MATÉRIEL
compresse, bandes, protections

RÉALISER UN
PANSEMENT
COMPRESSIF EN
FAISANT UN DOUBLE
NOEUD SUR LA PLAIE

SI 1 ÈRE
COMPRESSION
INEFFICACE, EN
FAIRE UNE 2 ÈME
PAR DESSUS


SI 2 ÈME
COMPRESSION
INSUFFISANTE,
PASSER À LA POSE
DU GARROT

ALERTER



Surveillance

- **PRENDRE LES CONSTANTES**
- **REPÉRER LES SIGNES DE GRAVITÉ**
hypoTA, tachycardie, pâleur, sueurs, marbrures, sensation de soif et de froid
- **RAPPROCHER LE CHARIOT D'URGENCES**



Le Garrot

- **UNE DIZAINE DE CM AU-DESSUS DE LA PLAIE**
jamais sur une articulation
- **INDICATIONS**
 - APRÈS DEUX COMPRESSIONS INEFFICACES
 - SI PRÉSENCE D'UN CORPS ÉTRANGER
 - SI PAS D'ACCÈS À LA PLAIE
 - SI MULTIPLES VICTIMES
 - SI MULTIPLES HÉMORRAGIES
 - SI FRACTURE OUVERTE
- **NOTER L'HEURE DE POSE DU GARROT**
- **NE JAMAIS LE DESSERRER**

