




Prise en charge des Obstructions des Voies Aériennes

Différencier les obstructions



POSER LA QUESTION : " EST-CE QUE VOUS VOUS ETOUFFEZ "

- SI REPONSE VERBALE : OBSTRUCTION PARTIELLE
- SI ABSENCE DE RÉPONSE VERBALE : OBSTRUCTION TOTALE

Prise en charge Obstruction Partielle

La victime TOUSSE, PARLE et RESPIRE avec difficultés

- LA LAISSER DEBOUT SI ELLE VEUT OU L'ASSOIR
- L'ENCOURAGER A TOUSSER
- NE JAMAIS FAIRE DE MANOEUVRES DE DÉSOBSTRUCTION
- UNE FOIS LA TOUX TERMINÉE
continuer la surveillance de la respiration (SPO2, Fréquence Respiratoire)



Prise en charge Obstruction Totale



Faire 5 tapes dans le dos entre les omoplates

Si Inefficace

Faire 5 compression abdominales HEIMLICH

Alterner les 2 manœuvres jusqu'à avoir un signe de désobstruction ou jusqu'à la perte de connaissance

Prise en charge Particulière

Femme enceinte

- COMMENCER PAR 5 TAPES DANS LE DOS ENTRE LES OMOPLATES
- ENCHAINER SI BESOIN PAR 5 COMPRESSIONS THORACIQUES

Nourrisson

- COMMENCER PAR 5 TAPES DANS LE DOS ENTRE LES OMOPLATES
- ENCHAINER SI BESOIN PAR 5 COMPRESSIONS THORACIQUES AVEC 2 DOIGTS

